

HP Series 5

527da/FHD/VGA/HDMI/IPS/27''Monitor



Price	190.33€
Model	B11W6AT#ABB
SKU	B11W6AT#ABB
Barcode	0198828212467
Brand	HP
Availability	5-6 days
Price per unit	190.33€

Group	Attribute	Value
All	amd freesync	Nē
All	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
All	atbildes laiks	5 ms
All	atbilstības sertifikāti	CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
All	audio ieeja	Jā
All	augsta koriģēšana	Jā
All	augstums (ar statīvu)	500,3 mm
All	augstums (bez statīva)	356 mm
All	austiņu izeja	Jā
All	austiņu izejas	1
All	austiņu savienojamība	3,5 mm
All	barošanas avota tips	Ārējs
All	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
All	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
All	displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu
All	displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²
All	displeja virsma	Plakans
All	dūmakas līmenis	25%
All	dziļums (ar statīvu)	212,2 mm

Group	Attribute	Value
All	dziļums (bez statīva)	34,2 mm
All	ekrāna forma	Plakana virsma
All	ekrāna izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli
All	ekrāna spilgtums	300 cd/m²
All	ekrāna tehnoloģija	LCD
All	ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
All	enerģija patēriņš	23 W
All	energoefektivitātes klase (hdr)	D
All	energoefektivitātes klase (sdr)	D
All	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	17 kWh
All	energoefektivitātes skala	A līdz G
All	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
All	hd veids	Full HD
All	hdcp	Jā
All	hdmi	Jā
All	hdmi pieslēgvietu skaits	2
All	hdmi versija	1.4
All	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 113 kHz
All	hp segments	Bizness
All	iebūvēti skaļruņi	Jā
All	iebūvēto kameru	Nē
All	iebūvēts usb mezgls	Nē
All	iepakošanas augstums	430 mm
All	iepakošanas dziļums	126 mm
All	iepakošanas platums	690 mm
All	iepakošanas saturs	Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit
All	iepakošanas svars	7,01 kg
All	iepakošanas tips	Kaste
All	ilgtspējas atbilstība	Jā
All	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10

Group	Attribute	Value
All	ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	At least 90% post-consumer recycled plastic including 5% ocean bound plastic; At least 10% recycled metal; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources
All	izcelsmes valsts	Kīna
All	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
All	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
All	kabeļa saslēga slots	Jā
All	kāju krāsa	Pelēks
All	kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1
All	kontrasta attiecība (tipiskā)	1500:1
All	krāsas nosaukums	Black
All	krāsu dziļums	8 bit
All	krāsu gamma	99%
All	krāsu gammas standarts	sRGB
All	led fona apgaismojums	Jā
All	low blue light tehnoloģija	Jā
All	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
All	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
All	maksimālais atjauninājuma ātrums	100 Hz
All	manuāls	Jā
All	mērījumu attiecība	16:9
All	ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
All	ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	20 - 80%
All	noņemams statīvs	Jā
All	nvidia g-sync	Nē
All	on screen display (osd)	Jā
All	paneļa veids	IPS
All	pievienoti kabeļi	HDMI, AC
All	pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm
All	pikseļu blīvums	82 pikseļu collā
All	platums (ar statīvu)	607,9 mm
All	platums (bez statīva)	607,9 mm

Group	Attribute	Value
All	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā
All	produkta krāsa	Melns
All	projektorā formātu attiecība	16:9
All	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
All	regulējams augstums (maks.)	10 cm
All	rms nominālā jauda	4 W
All	skaļruņu skaits	2
All	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
All	skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm
All	skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
All	skata leņķis, horizontāli	178°
All	skata leņķis, vertikāli	178°
All	slīpuma leņķis	-5 - 25°
All	slīpuma regulēšana	Jā
All	srgb pārklājums (tipisks)	99%
All	strāvas adapteris komplektā	Jā
All	strāvas patēriņš (maks)	31 W
All	svars	4,22 kg
All	svars (ar statīvu)	4,22 kg
All	svars (bez statīva)	2,87 kg
All	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
All	tirgus pozicionēšana	Bizness
All	unspsc-kods	43211902
All	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
All	vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 100 Hz
All	vesa stiprinājums	Nē
All	vga (d-sub) pieslēgvietu skaits	1
All	virsmas cietība	3H
All	zems halogēnu saturs	Jā
Display	displeja diagonāle	68,6 cm (27")

