

Lenovo ThinkStation P3 Tower

Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Darbstacija Melns



Cena	1,942.00€
Modelis	30GS00A2FR
SKU	30GS00A2FR
Svītrkods	0197530566974
Ražotājs	LENOVO
Pieejamība	Izpārdots
Cena par vienību	1,942.00€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	80 plus sertifikācija	80 PLUS Platinum
Visi	aizsardzība ar paroli	Jā
Visi	atmiņas izkārtojums	2 x 16 GB
Visi	atmiņas kanāli	Duālais kanāls
Visi	atmiņas sloti	4x DIMM
Visi	atmiņas taktātrums	4800 MHz
Visi	audio mikroshēma	Realtek ALC897Q-CG
Visi	audio sistēma	High Definition Audio
Visi	augstums	415 mm
Visi	barošanas avota ieejas frekvence	50/60 Hz
Visi	barošanas avota ieejas spriegums	100 - 240 V
Visi	barošanas avots	750 W
Visi	bios tips	UEFI
Visi	bluetooth	Nē
Visi	centrālā procesora konfigurācija (maks.)	1
Visi	darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Visi	diskrētā gpu ražotājs	NVIDIA

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	diskrētā grafikas adaptera atmiņa	12 GB
Visi	diskrētais grafikas adaptera modelis	NVIDIA RTX A2000
Visi	diskrētais grafikas adapteris	Jā
Visi	diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR6
Visi	diskrētu grafisko adapteru skaits	1
Visi	displayport versija	1.4
Visi	displayports daudzums	2
Visi	dziļums	370 mm
Visi	efektīvā kodola bāzes frekvence	2,5 GHz
Visi	efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,3 GHz
Visi	efektīvie kodoli	12
Visi	ekrāns iekļauts	Nē
Visi	ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Visi	ethernet lan (rj-45) pieslēgvietu skaits	1
Visi	ethernet lan datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000 Mbit/s
Visi	ethernet/lan savienojums	Jā
Visi	grafiskās izvades adaptera mini displayport pieslēgvietu skaits	4
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	hdmi versija	2.1
Visi	iebūvētā gpu ražotājs	Intel
Visi	iebūvēti skaļruņi	Jā
Visi	iekšējā atmiņa	32 GB
Visi	iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM
Visi	instalēto procesoru skaits	1
Visi	integrētā grafiskā adaptera saime	Intel® UHD Graphics
Visi	integrēts grafikas adaptera modelis	Intel UHD Graphics 770
Visi	integrēts grafikas adapteris	Jā
Visi	integrēts karšu lasītājs	Jā
Visi	izvietošana atbalstīta	Vertikāls

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Visi	kabeļa saslēga slots	Jā
Visi	kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Visi	klaviatūra iekļauta	Jā
Visi	komutatora tips	Tower
Visi	kopējā glabāšanas ietilpība	1 TB
Visi	kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	Jā
Visi	kopējā ssd ietilpība	1 TB
Visi	kopnes tips	DMI4
Visi	lan kontrolieri	Intel® I219-LM
Visi	line-out	Jā
Visi	maksimālā iekšējā atmiņa	128 GB
Visi	maksimālā turbo jauda	253 W
Visi	mātes plates chipset	Intel W680
Visi	mikrofons, līnijas izeja	Jā
Visi	multikodolu tips	20
Visi	ne-operacionālais augstums	0 - 12192 mm
Visi	nodrošināta operētājsistēma	Windows 11 Pro
Visi	non-ecc	Jā
Visi	nvme	Jā
Visi	operētājsistēmas arhitektūra	64 biti
Visi	operētājsistēmas valoda	Franču
Visi	optiskās diskierīces tips	Nē
Visi	parole aizsardzība	BIOS, ieslēgšana, Supervizors
Visi	pele iekļauta	Jā
Visi	peles savienojamība	Vadu
Visi	platums	180 mm
Visi	procesora bāzes jauda	125 W
Visi	procesora kešatmiņa	33 MB
Visi	procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa
Visi	procesora modelis	i7-14700K
Visi	procesora paaudze	Intel Core i7-14xxx
Visi	procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,6 GHz

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	procesora ražotājs	Intel
Visi	procesora stieples	28
Visi	procesora tips	Intel® Core™ i7
Visi	produkta krāsa	Melns
Visi	produkta veids	Darbstacija
Visi	saderīgās atmiņas kartes	SD
Visi	sdd diskdziņa kapacitāte	1 TB
Visi	sertifikācija	EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Visi	skaits uzstādīto sdd	1
Visi	skaļruņu skaits	1
Visi	skaļums	27 L
Visi	sdd diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0
Visi	sdd formas standarts	M.2
Visi	svars	13,6 kg
Visi	tastatūras savienojamība	Vadu
Visi	trusted platform module (tpm)	Jā
Visi	usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) a tipa pieslēgvietu skaits	6
Visi	usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) a tipa pieslēgvietu skaits	2
Visi	usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) c tipa pieslēgvietu skaits	1
Visi	uzglabāšanas nesējs	SSD
Visi	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Visi	uzglabāšanas temperatūras amplitūda (t-t)	-40 - 60 °C
Visi	uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1
Visi	veiktspējas kodola bāzes frekvence	3,4 GHz
Visi	veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,5 GHz
Visi	veiktspējas kodoli	8
Visi	wi-fi	Nē