

# Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Darbstacija Meln



Cena	1,525.96€
Modelis	30HT0041FR
SKU	30HT0041FR
Svītrkods	0198157895508
Ražotājs	LENOVO
Pieejamība	5-6 dienas
Cena par vienību	1,525.96€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	80 plus sertifikācija	80 PLUS Platinum
Visi	aizsardzība ar paroli	Jā
Visi	atbilstības sertifikāti	RoHS
Visi	atmiņas izkārtojums	1 x 16 GB
Visi	atmiņas kanāli	Viens kanāls
Visi	atmiņas sloti	4x DIMM
Visi	atmiņas taktātums	5600 MHz
Visi	audio mikroshēma	Realtek ALC623-CG
Visi	audio sistēma	High Definition Audio
Visi	augstums	415 mm
Visi	barošanas avota ieejas frekvence	50/60 Hz
Visi	barošanas avota ieejas spriegums	100 - 240 V
Visi	barošanas avots	500 W
Visi	blīvuma atbalsts	Jā
Visi	darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	10 - 35 °C
Visi	diskrētais grafikas adaptera modelis	Nav pieejams
Visi	diskrētais grafikas adapteris	Nē
Visi	displayport versija	1.4

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	displayports daudzums	2
Visi	dziļums	370 mm
Visi	efektīvā kodola bāzes frekvence	1,8 GHz
Visi	efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz
Visi	efektīvie kodoli	12
Visi	ekrāns iekļauts	Nē
Visi	ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Visi	ethernet lan (rj-45) pieslēgvietu skaits	1
Visi	ethernet lan datu pārsūtīšanas ātrums	1000 Mbit/s
Visi	ethernet/lan savienojums	Jā
Visi	gpu veikspēja līdz	8 TOPs
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	hdmi versija	2.1
Visi	iebūvētā gpu ražotājs	Intel
Visi	iebūvēti skaļruņi	Jā
Visi	iekšējā atmiņa	16 GB
Visi	iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM
Visi	instalēto procesoru skaits	1
Visi	integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics
Visi	integrēts grafikas adaptera modelis	Intel Graphics
Visi	integrēts grafikas adapteris	Jā
Visi	integrēts karšu lasītājs	Jā
Visi	izvietošana atbalstīta	Vertikāls
Visi	kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Visi	kabeļa saslēga slots	Jā
Visi	kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Visi	klaviatūra iekļauta	Jā
Visi	komutatora tips	Tower
Visi	kopējā glabāšanas ietilpība	512 GB
Visi	kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	kopējā procesora veikspēja līdz	33 TOPs
Visi	kopējā ssd ietilpība	512 GB
Visi	lan kontrollers	Intel® I219-LM
Visi	line-out	Jā
Visi	m.2 ssd izmērs	2280 (22 x 80 mm)
Visi	maksimālā iekšējā atmiņa	256 GB
Visi	maksimālā turbo jauda	182 W
Visi	mātes plates chipset	Intel W880
Visi	mikrofons, līnijas izeja	Jā
Visi	multikodola tips	20
Visi	ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Visi	neironu procesa bloks (npu)	Intel AI Boost
Visi	nodrošināta operētājsistēma	Windows 11 Pro
Visi	non-ecc	Jā
Visi	npu atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Visi	npu veikspēja līdz	13 TOPs
Visi	nvme	Jā
Visi	operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Visi	operētājsistēmas valoda	Angļu, Franču
Visi	optiskās diskierīces tips	Nē
Visi	paroles aizsardzība	BIOS, leslēgšana
Visi	pele iekļauta	Jā
Visi	peles savienojamība	Vadu
Visi	platums	180 mm
Visi	procesora bāzes jauda	65 W
Visi	procesora kešatmiņa	30 MB
Visi	procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa
Visi	procesora modelis	265
Visi	procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)
Visi	procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,3 GHz
Visi	procesora ražotājs	Intel
Visi	procesora stieples	20
Visi	procesora tips	Intel Core Ultra 7

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	produkta krāsa	Melns
Visi	produkta veids	Darbstacija
Visi	saderīgās atmiņas kartes	SD
Visi	sdd diskdziņa kapacitāte	512 GB
Visi	sertifikācija	ErP Lot 3 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H
Visi	skaits uzstādīto sdd	1
Visi	skaļruņu skaits	1
Visi	skaļums	27 L
Visi	sdd diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0
Visi	sdd formas standarts	M.2
Visi	svars	14,4 kg
Visi	tastatūras savienojamība	Vadu
Visi	trusted platform module (tpm)	Jā
Visi	trusted platform module (tpm) versija	2.0
Visi	usb 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Visi	usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) a tipa pieslēgvietu skaits	4
Visi	usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) a tipa pieslēgvietu skaits	2
Visi	usb 3.2 gen 2x2 c tipa portu skaits	1
Visi	uzglabāšanas nesējs	SSD
Visi	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Visi	uzglabāšanas temperatūras amplitūda (t-t)	-40 - 60 °C
Visi	uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1
Visi	veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,4 GHz
Visi	veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,2 GHz
Visi	veiktspējas kodoli	8
Visi	wi-fi	Nē
Visi	windows studio efektu atbalsts	Jā