

HP E24mv G4 FHD Conferencing Monitor



Cena	265.84€
Modelis	169L0AA#ABB
SKU	169L0AA#ABB
Svītrkods	0195122021795
Ražotājs	HP
Pieejamība	5-6 dienas
Cena par vienību	265.84€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Ekrāns	displeja diagonāle	60,5 cm (23.8")
Visi	amd freesync	Nē
Visi	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Visi	atbildes laiks	5 ms
Visi	atbilstības sertifikāti	CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
Visi	audio izeja	Jā
Visi	augsta koriģēšana	Jā
Visi	augstums	355,6 mm
Visi	augstums (ar statīvu)	530,7 mm
Visi	augstums (bez statīva)	355,6 mm
Visi	austiņu izeja	Jā
Visi	austiņu izejas	1
Visi	austiņu savienojamība	3,5 mm
Visi	barošanas avota tips	lekšējs
Visi	bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
Visi	darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Visi	displayport versija	1.2
Visi	displayports daudzums	1

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm
Visi	displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu
Visi	displeja rāmja tehnoloģija	Micro-Edge
Visi	displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m ²
Visi	displeja virsma	Plakans
Visi	dūmakas līmenis	25%
Visi	dziļums	47 mm
Visi	dziļums (ar statīvu)	216 mm
Visi	dziļums (bez statīva)	47 mm
Visi	ekrāna forma	Plakana virsma
Visi	ekrāna izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli
Visi	ekrāna spilgtums	250 cd/m ²
Visi	ekrāna tehnoloģija	LCD
Visi	ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Visi	enerģija patēriņš	28 W
Visi	energoefektivitātes klase (hdr)	E
Visi	energoefektivitātes klase (sdr)	E
Visi	energoefektivitātes skala	A līdz G
Visi	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Visi	grozīšana	Jā
Visi	harmonizētās sistēmas (hs) kods	85285210
Visi	hd veids	Full HD
Visi	hdmi	Jā
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	hdmi versija	1.4
Visi	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 80 kHz
Visi	hp segments	Business
Visi	iebūvēti skaļruņi	Jā
Visi	iebūvēto kameru	Jā
Visi	iebūvēts mikrofons	Jā
Visi	iebūvēts usb mezgls	Jā
Visi	iepakojuma augstums	225 mm

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	iepakojuma dziļums	411 mm
Visi	iepakojuma platums	596 mm
Visi	iepakojuma saturs	Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; USB Type-A to B cable; Doc-kit; AC power cord
Visi	iepakojuma svars	10,4 kg
Visi	iepakojuma tips	Kaste
Visi	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Visi	izcelsmes valsts	Ķīna, Taizeme
Visi	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Visi	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Visi	kabeļa saslēga slots	Jā
Visi	kāju krāsa	Sudrabs
Visi	kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000000:1
Visi	kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1
Visi	kopējā oglekļa pēda (kg of co2e)	370
Visi	krāsu dziļums	8 bit
Visi	krāsu gamma	72%
Visi	krāsu gammas standarts	NTSC
Visi	led fona apgaismojums	Jā
Visi	low blue light tehnoloģija	Jā
Visi	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Visi	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Visi	maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz
Visi	megapikseļi	5 MP
Visi	mērījumu attiecība	16:9
Visi	ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Visi	nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs
Visi	noņemams statīvs	Jā
Visi	ntsc pārklājums (parastais)	72%
Visi	nvidia g-sync	Nē
Visi	oglekļa emisijas, dzīves cikla beigās (co2e kg)	5
Visi	oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (co2e kg)	200

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	oglekļa emisijas, loģistika (co2e kg)	2
Visi	oglekļa emisijas, ražošana (co2e kg)	162
Visi	on screen display (osd)	Jā
Visi	pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Visi	paneļa veids	IPS
Visi	pievienoti kabeļi	HDMI, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters, AC
Visi	pikseļa iestatne	0,274 x 0,274 mm
Visi	pikseļu blīvums	93 pikseļu collā
Visi	platums	539,4 mm
Visi	platums (ar statīvu)	539,4 mm
Visi	platums (bez statīva)	539,4 mm
Visi	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā
Visi	produkta krāsa	Melns
Visi	projektoru formātu attiecība	16:9
Visi	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Visi	regulējams augstums (maks.)	15 cm
Visi	rms nominālā jauda	4 W
Visi	šarnīrs	Jā
Visi	šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Visi	sertifikācija	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates
Visi	skaļruņu skaits	2
Visi	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Visi	skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm
Visi	skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm
Visi	skata leņķis, horizontāli	178°
Visi	skata leņķis, vertikāli	178°
Visi	slīpuma leņķis	-5 - 23°
Visi	slīpuma regulēšana	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	statīvs komplektā	Jā
Visi	strāvas patēriņš (maks)	50 W
Visi	svars	6,5 kg
Visi	svars (ar statīvu)	6,5 kg
Visi	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Visi	tirgus pozicionēšana	Business
Visi	unspsc-kods	43211902
Visi	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4
Visi	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Visi	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	vertikālais izvēršes diapazons	50 - 60 Hz
Visi	vesa stiprinājums	Jā
Visi	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Visi	vga (d-sub) pieslēgvietu skaits	1
Visi	virsmas cietība	3H

Adrese: "Kalniņi A", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 | Kontakti: info@tehnogarden.eu +371 67599969 |
Datums: 12.06.2026