

# Lenovo P2 G2

## U7-265/32GB/1TBM2/GC/W11P



Price	2,443.10€
Model	30JQ0066FR
SKU	30JQ0066FR
Barcode	0199272067450
Brand	LENOVO
Availability	5-6 days
Price per unit	2,443.10€

Group	Attribute	Value
All	80 plus sertifikācija	80 PLUS Platinum
All	aizsardzība ar paroli	Jā
All	atbilstības sertifikāti	RoHS
All	atmiņas izkārtojums	1 x 32 GB
All	atmiņas kanāli	Viens kanāls
All	atmiņas sloti	4x DIMM
All	atmiņas taktātrums	5600 MHz
All	audio mikroshēma	Realtek ALC623-CG
All	audio sistēma	High Definition Audio
All	augstums	376 mm
All	barošanas avota ieejas frekvence	50/60 Hz
All	barošanas avota ieejas spriegums	100 - 240 V
All	barošanas avots	750 W
All	blīvuma atbalsts	Jā
All	buferatmiņas tips	Unregistered (unbuffered)
All	darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
All	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	10 - 35 °C
All	diskrētā gpu ražotājs	NVIDIA
All	diskrētā grafikas adaptera atmiņa	12 GB

Group	Attribute	Value
All	diskrētais grafikas adaptera modelis	NVIDIA GeForce RTX 5070
All	diskrētais grafikas adapteris	Jā
All	diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR6
All	diskrētu grafisko adapteru skaits	1
All	displayport versija	1.4
All	displayports daudzums	2
All	dziļums	315,4 mm
All	efektīvā kodola bāzes frekvence	1,8 GHz
All	efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz
All	efektīvie kodoli	12
All	ekrāns iekļauts	Nē
All	ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
All	ethernet lan (rj-45) pieslēgvietu skaits	1
All	ethernet lan datu pārsūtīšanas ātrums	1000 Mbit/s
All	ethernet/lan savienojums	Jā
All	gpu veikspēja līdz	8 TOPs
All	grafiskās izvades adaptera mini displayport pieslēgvietu skaits	4
All	hdmi pieslēgvietu skaits	1
All	hdmi versija	2.1
All	iebūvētā gpu ražotājs	Intel
All	iebūvēti skaļruņi	Jā
All	iekļautā programmatūra	Lenovo AI Now
All	iekšējā atmiņa	32 GB
All	iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM
All	instalēto procesoru skaits	1
All	integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics
All	integrēts grafikas adaptera modelis	Intel Graphics
All	integrēts grafikas adapteris	Jā
All	integrēts karšu lasītājs	Jā

Group	Attribute	Value
All	izvietošana atbalstīta	Vertikāls
All	kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
All	kabeļa saslēga slots	Jā
All	kabeļu bloķēšanas slotā veids	Kensington
All	klaviatūra iekļauta	Jā
All	komutatora tips	Tower
All	kopējā glabāšanas ietilpība	1 TB
All	kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	Jā
All	kopējā procesora veiktspēja līdz	33 TOPs
All	kopējā ssd ietilpība	1 TB
All	lan kontrolieri	Intel® I219-LM
All	line-out	Jā
All	m.2 ssd izmērs	2280 (22 x 80 mm)
All	maksimālā iekšējā atmiņa	128 GB
All	maksimālā turbo jauda	182 W
All	mātes plates chipset	Intel W880
All	mikrofons, līnijas izeja	Jā
All	multikodola tips	20
All	ne-operacionālais augstums	0 - 12192 mm
All	neironu procesa bloks (npu)	Intel AI Boost
All	nodrošināta operētājsistēma	Windows 11 Pro
All	non-ecc	Jā
All	npu atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
All	npu veiktspēja līdz	13 TOPs
All	nvme	Jā
All	operētājsistēmas arhitektūra	64 biti
All	operētājsistēmas valoda	Angļu, Franču
All	optiskās diskierīces tips	Nē
All	paroles aizsardzība	BIOS, ieslēgšana
All	pele iekļauta	Jā
All	peles savienojamība	Vadu
All	platums	170 mm

Group	Attribute	Value
All	procesora bāzes jauda	65 W
All	procesora kešatmiņa	30 MB
All	procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa
All	procesora modelis	265
All	procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)
All	procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,3 GHz
All	procesora ražotājs	Intel
All	procesora stieples	20
All	procesora tips	Intel Core Ultra 7
All	produkta krāsa	Melns
All	produkta veids	Darbstacija
All	saderīgās atmiņas kartes	SD
All	sdd diskdziņa kapacitāte	1 TB
All	sertifikācija	TCO Certified 10.0
All	skaitis uzstādīto ssd	1
All	skaļruņu skaits	1
All	skaļums	17 L
All	ssd diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0
All	ssd formas standarts	M.2
All	svars	9,67 kg
All	tastatūras savienojamība	Vadu
All	trusted platform module (tpm)	Jā
All	trusted platform module (tpm) versija	2.0
All	usb 2.0 pieslēgvietu skaits	2
All	usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) a tipa pieslēgvietu skaits	4
All	usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) a tipa pieslēgvietu skaits	2
All	usb 3.2 gen 2x2 c tipa portu skaits	1
All	uzglabāšanas nesējs	SSD
All	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
All	uzglabāšanas temperatūras amplitūda (t-t)	-40 - 60 °C

Group	Attribute	Value
All	uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1
All	veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,4 GHz
All	veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,2 GHz
All	veiktspējas kodoli	8
All	wi-fi	Nē
All	windows studio efektu atbalsts	Jā

---

Address: Jelgavas iela 74 | Contacts: [service@webdev.lv](mailto:service@webdev.lv) +371 24400020 | Date: 14.06.2026