

Teqcycle Lenovo ThinkCentre S200 Intel® Pentium® N3700 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Tower PC (dators) Mels



Cena	645.23€
Modelis	TLX1CG7MX22B
SKU	TLX1CG7MX22B
Svītrkods	5707271569759
Ražotājs	TEQCYCLE
Pieejamība	5-6 dienas
Cena par vienību	645.23€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	3.5 " nodaļījumu skaits	1
Visi	5.25 " nodaļījumu skaits	1
Visi	aizsardzība ar paroli	Jā
Visi	atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	1
Visi	atbilstības sertifikāti	RoHS
Visi	atmiņas izkārtojums	1 x 4 GB
Visi	atmiņas kanāli	Duālais kanāls
Visi	atmiņas sloti	1x SO-DIMM
Visi	atmiņas taktātrums	1600 MHz
Visi	audio sistēma	HD
Visi	augstums	395 mm
Visi	austiņu izejas	1
Visi	barošanas avota ieejas frekvence	50 - 60 Hz
Visi	barošanas avota ieejas spriegums	100 - 240 V
Visi	centrālā procesora konfigurācija (maks.)	1
Visi	cietā diska ietilpība	500 GB
Visi	cietā diska interfeiss	SATA
Visi	cietā diska izmērs	3.5"
Visi	cietā diska rotācijas ātrums	7200 RPM

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	datu atgūšanas operētājsistēma	Windows 10 Pro
Visi	dc ieejas ligzda	Jā
Visi	diskrētais grafikas adaptera modelis	Nav pieejams
Visi	dvi pieslēgvietā	Nē
Visi	dziļums	424 mm
Visi	ekrāns iekļauts	Nē
Visi	enhanced intel speedstep tehnoloģija	Jā
Visi	ethernet lan (rj-45) pieslēgvietu skaits	1
Visi	ethernet lan datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Visi	ethernet/lan savienojums	Jā
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	idle states	Jā
Visi	iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence	400 MHz
Visi	iebūvētā grafikas adaptera directx versija	Jā
Visi	iebūvētā grafikas adaptera impulsā frekvence	700 MHz
Visi	iebūvēto grafisko adapteru atbalstīto displeju skaits	3
Visi	iegultās opcijas pieejamas	Nē
Visi	iekšējā atmiņa	4 GB
Visi	iekšējās atmiņas tips	DDR3L-SDRAM
Visi	ilgtspējas sertifikāti	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Visi	instalēti cietie diski	1
Visi	instalēto procesoru skaits	1
Visi	integrētā grafiskā adaptera saime	Intel® HD Graphics
Visi	integrēts 4g wimax	Nē
Visi	integrēts grafikas adaptera modelis	Intel® HD Graphics
Visi	integrēts grafikas adapteris	Jā
Visi	integrēts karšu lasītājs	Jā
Visi	intel® 64	Jā
Visi	intel® aes new instructions (intel® aes-ni)	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	intel® anti-theft technology (intel® at)	Nē
Visi	intel® clear video hd technology (intel® cvt hd)	Jā
Visi	intel® clear video technology	Jā
Visi	intel® enhanced halt state	Jā
Visi	intel® high definition audio (intel® hd audio)	Jā
Visi	intel® hyper threading technology (intel® ht technology)	Nē
Visi	intel® identity protection technology (intel® ipt)	Jā
Visi	intel® identity protection technology version	1,00
Visi	intel® insider™	Nē
Visi	intel® intru™ 3d technology	Nē
Visi	intel® os guard	Nē
Visi	intel® pro wireless display (intel® pro widi)	Jā
Visi	intel® quick sync video technology	Jā
Visi	intel® rapid storage technology	Nē
Visi	intel® secure boot	Jā
Visi	intel® secure boot technology version	1,00
Visi	intel® secure key	Jā
Visi	intel® secure key technology version	1,00
Visi	intel® small business advantage (intel® sba)	Nē
Visi	intel® small business advantage (sba) version	0,00
Visi	intel® smart connect technology	Nē
Visi	intel® smart connect technology version	0,00
Visi	intel® smart response technology	Nē
Visi	intel® smart response technology version	0,00
Visi	intel® stable image platform program (sipp)	Nē

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	intel® stable image platform program (sipp) version	0,00
Visi	intel® trusted execution technology	Nē
Visi	intel® turbo boost technology	Nē
Visi	intel® virtualization technology (vt-x)	Jā
Visi	intel® virtualization technology for directed i/o (vt-d)	Nē
Visi	intel® vt-x with extended page tables (ept)	Jā
Visi	intel® wireless display (intel® widi)	Jā
Visi	izmēģinājuma programmatūra	McAfee LiveSafe
Visi	izpildes atspējošanas bitu līdzekļi	Jā
Visi	izpildes vienību skaits	16
Visi	izvietošana atbalstīta	Vertikāls
Visi	kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Visi	komutatora tips	Tower
Visi	kopējā glabāšanas ietilpība	500 GB
Visi	kopnes datu pārraides ātrums	2,5 Gigatransferi sekundē (GT/s)
Visi	maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa	8 GB
Visi	maksimālā iekšējā atmiņa	8 GB
Visi	manuāls	Jā
Visi	mātes plates chipset	Intel® SoC
Visi	mikrofons, līnijas izeja	Jā
Visi	multikodola tips	4
Visi	nodrošināta operētājsistēma	Windows 7 Professional
Visi	operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Visi	optiskās diskierīces tips	DVD±RW
Visi	optisko disku skaits	1
Visi	paroles aizsardzība	HDD, ieslēgšana
Visi	pci ekspress joslu maksimālais skaits	4
Visi	pci express konfigurācijas	1x2, 1x4, 2x2, 2x1, 4x1

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	pci express slotu versija	2.0
Visi	pci express x1 sloti	1
Visi	pci express x16 sloti	1
Visi	pievienoti kabeļi	AC
Visi	platums	160 mm
Visi	procesora atbalstīta atmiņas veidi	DDR3L-SDRAM
Visi	procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa	8 GB
Visi	procesora atbalstīti atmiņas pulksteņa ātrumi	1600 MHz
Visi	procesora atbalstīts ecc	Nē
Visi	procesora darbības režīmi	64 biti
Visi	procesora frekvence	1,6 GHz
Visi	procesora kešatmiņa	2 MB
Visi	procesora kešatmiņas veids	L2
Visi	procesora kodētais nosaukums	Braswell
Visi	procesora kods	SR29E
Visi	procesora ligzda	BGA 1170
Visi	procesora modelis	N3700
Visi	procesora paketes izmērs	25 x 27 mm
Visi	procesora pastiprinātā režīma frekvence	2,4 GHz
Visi	procesora ražotājs	Intel
Visi	procesora sērija	Intel® Pentium N3000 Series for Mobile
Visi	procesora stieples	4
Visi	procesora tips	Intel® Pentium®
Visi	procesors ark id	87261
Visi	procesors litogrāfija	14 nm
Visi	procesors, kurā nav izmantoti konflikta materiāli	Jā
Visi	produkta krāsa	Melns
Visi	produkta veids	PC (dators)
Visi	saderīgās atmiņas kartes	MMC, Zibdisks (MS), SD
Visi	sata iii savienotāju skaits	2
Visi	sata savienotāju kopskaits	2
Visi	scenario design power (sdp)	4 W

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	siltuma uzraudzības tehnoloģijas	Jā
Visi	soļu izpildījums	C0
Visi	svars	9,6 kg
Visi	thermal design power (tdp)	6 W
Visi	tjunction	90 °C
Visi	uart	Jā
Visi	usb 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Visi	usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) a tipa pieslēgvietu skaits	4
Visi	uzglabāšanas nesējs	HDD
Visi	uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1
Visi	vga (d-sub) pieslēgvietu skaits	1

Adrese: "Kalniņi A", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 | Kontakti: info@tehnogarden.eu +371 67599969 |
 Datums: 16.07.2026