

HP Series 5 Pro 27 inch QHD Monitor - 527pq



Cena	270.56€
Modelis	9D9S0UT#ABB
SKU	9D9S0UT#ABB
Svītrkods	0198122904709
Ražotājs	HP
Pieejamība	5-6 dienas
Cena par vienību	270.56€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Ekrāns	displeja diagonāle	68,6 cm (27")
Visi	amd freesync	Nē
Visi	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Visi	atbildes laiks	5 ms
Visi	atbilstības sertifikāti	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federālā komunikāciju komisija, GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus
Visi	ātrās startēšanas gids	Jā
Visi	augsta korigēšana	Jā
Visi	augstums (ar statīvu)	543,8 mm
Visi	augstums (bez statīva)	356,7 mm
Visi	austiņu izeja	Nē
Visi	barošanas avota tips	Iekšējs
Visi	darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Visi	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Visi	digitālā horizontālā frekvence	30 - 152 kHz
Visi	digitālā vertikālā frekvence	50 - 100 Hz
Visi	displayport izejas versija	1.2
Visi	displayport versija	1.2

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	displayports daudzums	1
Visi	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
Visi	displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu
Visi	displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m ²
Visi	displeja virsma	Plakans
Visi	dūmakas līmenis	25%
Visi	dziļums (ar statīvu)	228,9 mm
Visi	dziļums (bez statīva)	46,9 mm
Visi	ekrāna forma	Plakana virsma
Visi	ekrāna izšķirtspēja	2560 x 1440 pikseli
Visi	ekrāna tehnoloģija	LCD
Visi	enerģija patēriņš	30 W
Visi	energoefektivitātes klase (hdr)	E
Visi	energoefektivitātes klase (sdr)	E
Visi	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	22 kWh
Visi	energoefektivitātes skala	A līdz G
Visi	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Visi	grozīšana	Jā
Visi	hd veids	Quad HD
Visi	hdcp	Jā
Visi	hdmi	Jā
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	hdmi versija	2.0
Visi	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 152 kHz
Visi	hp segments	Business
Visi	iebūvēti skaļruņi	Nē
Visi	iebūvēto kameru	Nē
Visi	iebūvēts usb mezgls	Jā
Visi	iepakojuma augstums	446 mm
Visi	iepakojuma dziļums	160 mm
Visi	iepakojuma platums	699 mm
Visi	iepakojuma svars	9,2 kg

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	iepakošanas tips	Kaste
Visi	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Visi	izcelsmes valsts	Ķīna, Vjetnama
Visi	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Visi	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Visi	kabeļa saslēga slots	Jā
Visi	kāju krāsa	Sudrabs, Melns
Visi	kontrasta attiecība (dinamiskā)	10000000:1
Visi	kontrasta attiecība (tipiskā)	1500:1
Visi	krāsu dziļums	8 bit
Visi	krāsu gamma	100%
Visi	krāsu gammas standarts	sRGB
Visi	led fona apgaismojums	Jā
Visi	low blue light tehnoloģija	Jā
Visi	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Visi	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Visi	maksimālais atjauninājuma ātrums	100 Hz
Visi	mērījumu attiecība	16:9
Visi	noņemams statīvs	Jā
Visi	number of usb type-b upstream portu skaits	1
Visi	nvidia g-sync	Nē
Visi	on screen display (osd)	Jā
Visi	pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Visi	paneļa veids	IPS
Visi	pievienoti kabeļi	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters
Visi	pikseļa iestatne	0,23 x 0,23 mm
Visi	pikseļu blīvums	109 pikseļu collā
Visi	platums (ar statīvu)	613,4 mm
Visi	platums (bez statīva)	613,4 mm
Visi	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā
Visi	produkta krāsa	Melns
Visi	projektoru formātu attiecība	16:9

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Visi	regulējams augstums (maks.)	15 cm
Visi	šarnīrs	Jā
Visi	šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Visi	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Visi	skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm
Visi	skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Visi	skata leņķis, horizontāli	178°
Visi	skata leņķis, vertikāli	178°
Visi	slīpuma leņķis	-5 - 20°
Visi	slīpuma regulēšana	Jā
Visi	srgb pārklājums (tipisks)	100%
Visi	statīvs komplektā	Jā
Visi	strāvas patēriņš (maks)	72 W
Visi	svars	6,2 kg
Visi	svars (ar statīvu)	6,2 kg
Visi	svars (bez statīva)	4,6 kg
Visi	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Visi	tirgus pozicionēšana	Business
Visi	unspsc-kods	43211902
Visi	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4
Visi	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Visi	usb priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B
Visi	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	vertikālais izvēršes diapazons	50 - 100 Hz
Visi	vesa stiprinājums	Jā
Visi	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Visi	virsmas cietība	3H