

HP E-Series E27k G5 4K USB-C Monitor



Cena	421.99€
Modelis	6N4C4AA#ABB
Svītrkods	196786294556
Ražotājs	HP
Pieejamība	Izpārdots
Cena par vienību	421.99€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Ekrāns	displeja diagonāle	68,6 cm (27")
Visi	amd freesync	Nē
Visi	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA)
Visi	atbildes laiks	5 ms
Visi	atbilstības sertifikāti	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federālā komunikāciju komisija, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Visi	ātrā uzlāde	Jā
Visi	ātrās startēšanas gids	Jā
Visi	augsta korigēšana	Jā
Visi	augstums (ar statīvu)	547 mm
Visi	augstums (bez statīva)	364,6 mm
Visi	austiņu izeja	Nē
Visi	barošanas avota tips	Iekšējs
Visi	darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Visi	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Visi	digitālā horizontālā frekvence	30 - 135 kHz
Visi	digitālā vertikālā frekvence	30 - 60 Hz
Visi	displayport versija	1.4
Visi	displayports daudzums	1

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
Visi	displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu
Visi	displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m ²
Visi	displeja virsma	Plakans
Visi	dziļums (ar statīvu)	227,3 mm
Visi	dziļums (bez statīva)	47 mm
Visi	eiropas energomarkējuma produktu reģistra (eprel) kods	1339167
Visi	ekrāna forma	Plakana virsma
Visi	ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160 pikseli
Visi	ekrāna tehnoloģija	LCD
Visi	enerģija patēriņš	29 W
Visi	energoefektivitātes klase (hdr)	F
Visi	energoefektivitātes klase (sdr)	F
Visi	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	26,1 kWh
Visi	energoefektivitātes skala	A līdz G
Visi	ethernet lan (rj-45) pieslēgvietu skaits	1
Visi	ethernet/lan savienojums	Jā
Visi	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Visi	grozīšana	Jā
Visi	hd veids	4K Ultra HD
Visi	hdcp	Jā
Visi	hdmi	Jā
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	hdmi versija	2.0
Visi	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz
Visi	hp segments	Business
Visi	iebūvēti skaļruņi	Jā
Visi	iebūvēto kameru	Nē
Visi	iebūvēts mikrofons	Nē
Visi	iebūvēts usb mezgls	Jā
Visi	iepakojuma augstums	160 mm

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	iepakojuma dziļums	446 mm
Visi	iepakojuma platums	699 mm
Visi	iepakojuma svars	10,1 kg
Visi	iepakojuma tips	Kaste
Visi	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Visi	izcelsmes valsts	Ķīna
Visi	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Visi	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Visi	kabeļa saslēga slots	Jā
Visi	kāju krāsa	Sudrabs, Melns
Visi	kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1
Visi	kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1
Visi	krāsu dziļums	10 bit
Visi	krāsu gamma	99%
Visi	krāsu gammas standarts	sRGB
Visi	low blue light tehnoloģija	Jā
Visi	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Visi	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Visi	maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz
Visi	mērījumu attiecība	16:9
Visi	noņemams statīvs	Jā
Visi	nvidia g-sync	Nē
Visi	on screen display (osd)	Jā
Visi	pagrieziena leņķis	0 - 90°
Visi	paneļa veids	IPS
Visi	pārvaldāms ar tālvadības pulti	Jā
Visi	pievienoti kabeli	AC, USB Type-C - USB Type-C
Visi	pikseļa iestatne	0,15 x 0,15 mm
Visi	pikseļu blīvums	163 pikseļu collā
Visi	platums (ar statīvu)	613,4 mm
Visi	platums (bez statīva)	613,4 mm
Visi	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Visi	produkta krāsa	Melns, Sudrabs
Visi	projektorā formātu attiecība	16:9
Visi	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Visi	regulējams augstums (maks.)	15 cm
Visi	rms nominālā jauda	6 W
Visi	šarnīrs	Jā
Visi	šarnīrsavienojums	0 - 45°
Visi	skaļruņu skaits	2
Visi	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Visi	skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm
Visi	skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Visi	skata leņķis, horizontāli	178°
Visi	skata leņķis, vertikāli	178°
Visi	slīpuma leņķis	-5 - 20°
Visi	slīpuma regulēšana	Jā
Visi	srgb pārklājums (tipisks)	99%
Visi	statīvs komplektā	Jā
Visi	strāvas patēriņš (maks)	190 W
Visi	svars	10 kg
Visi	svars (ar statīvu)	10 kg
Visi	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Visi	tirgus pozicionēšana	Business
Visi	unspsc-kods	43211902
Visi	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3
Visi	usb barošana līdz	65 W
Visi	usb barošanas padeve	Jā
Visi	usb c tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Visi	usb c veida displayport alternatīvais režīms	Jā
Visi	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	usb priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C
Visi	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	uzglabāšanas temperatūras amplitūda (t-t)	-40 - 65 °C
Visi	vertikālais izvēršes diapazons	30 - 60 Hz
Visi	vesa stiprinājums	Jā
Visi	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Visi	virsmas cietība	3H

Adrese: "Kalniņi A", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 | Kontakti: info@tehnogarden.eu +371 67599969 |
Datums: 13.06.2026