08.11.2026

HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor



Cena	447.70€
Modelis	21Y56AA#ABB
SKU	21Y56AA#ABB
Svītrkods	0195122737191
Ražotājs	HP
Pieejamība	5-6 dienas
Cena par vienību	447.70€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Ekrāns	displeja diagonāle	86,4 cm (34")
Visi	amd freesync	Nē
Visi	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Visi	atbildes laiks	5 ms
Visi	atbilstības sertifikāti	GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE
Visi	ātrā uzlāde	Jā
Visi	ātrās startēšanas gids	Jā
Visi	audio ieeja	Jā
Visi	augsta koriģēšana	Jā
Visi	augstums	366,9 mm
Visi	augstums (ar statīvu)	518 mm
Visi	augstums (bez statīva)	366,9 mm
Visi	austiņu izeja	Jā
Visi	austiņu izejas	1
Visi	barošanas avota tips	Iekšējs
Visi	bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
Visi	darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Visi	displayport versija	1.2

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	displayports daudzums	1
Visi	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	86,4 cm
Visi	displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu
Visi	displeja rāmja tehnoloģija	Micro-Edge
Visi	displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²
Visi	displeja virsma	Plakans
Visi	dvi pieslēgvieta	Nē
Visi	dziļums	112,1 mm
Visi	dziļums (ar statīvu)	234,9 mm
Visi	dziļums (bez statīva)	112,1 mm
Visi	ekrāna forma	Liekts
Visi	ekrāna izliekuma pakāpe	1500R
Visi	ekrāna izšķirtspēja	3440 x 1440 pikseļi
Visi	ekrāna spilgtums	250 cd/m²
Visi	ekrāna tehnoloģija	LCD
Visi	enerģija patēriņš	48 W
Visi	energoefektivitātes klase (hdr)	G
Visi	energoefektivitātes klase (sdr)	G
Visi	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	32 kWh
Visi	energoefektivitātes skala	A līdz G
Visi	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Visi	garantijas karte	Jā
Visi	grozīšana	Nē
Visi	harmonizētās sistēmas (hs) kods	85285210
Visi	hd veids	Wide Quad HD
Visi	hdcp	Jā
Visi	hdmi	Jā
Visi	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Visi	hdmi versija	2.0
Visi	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 160 kHz
Visi	hp segments	Bizness
Visi	iebūvēti skaļruņi	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	iebūvēto kameru	Nē
Visi	iebūvēts mikrofons	Nē
Visi	iebūvēts usb mezgls	Jā
Visi	iepakojuma augstums	480 mm
Visi	iepakojuma dziļums	225 mm
Visi	iepakojuma platums	950 mm
Visi	iepakojuma saturs	Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord
Visi	iepakojuma svars	16,7 kg
Visi	iepakojuma tips	Kaste
Visi	ilgtspējas atbilstība	Jā
Visi	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Visi	ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Arsenic-free display glass; Low halogen; Mercury-free display backlights; TCO Certified; TCO Certified Edge
Visi	izcelsmes valsts	Ķīna
Visi	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Visi	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Visi	kabeļa saslēga slots	Jā
Visi	kāju krāsa	Melns
Visi	kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000000:1
Visi	kontrasta attiecība (tipiskā)	3500:1
Visi	kopējā oglekļa pēda (kg of co2e)	730
Visi	krāsu dziļums	8 bit
Visi	krāsu gamma	85%
Visi	krāsu gammas standarts	NTSC
Visi	led fona apgaismojums	Jā
Visi	low blue light tehnoloģija	Jā
Visi	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Visi	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Visi	maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz
Visi	mērījumu attiecība	21:9
Visi	nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	noņemams statīvs	Jā
Visi	ntsc pārklājums (parastais)	85%
Visi	number of usb type-b upstream portu skaits	1
Visi	number of usb type-c upstream portu skaits	1
Visi	nvidia g-sync	Nē
Visi	oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (co2e kg)	7
Visi	oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (co2e kg)	483
Visi	oglekļa emisijas, loģistika (co2e kg)	3
Visi	oglekļa emisijas, ražošana (co2e kg)	232
Visi	on screen display (osd)	Jā
Visi	pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Visi	paneļa veids	VA
Visi	pievienoti kabeļi	HDMI, DisplayPort, AC
Visi	pikseļa iestatne	0,231 x 0,231 mm
Visi	pikseļu blīvums	110 pikseļu collā
Visi	platums	809,4 mm
Visi	platums (ar statīvu)	809,4 mm
Visi	platums (bez statīva)	809,4 mm
Visi	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā
Visi	produkta krāsa	Melns
Visi	projektora formātu attiecība	21:9
Visi	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Visi	regulējams augstums (maks.)	10 cm
Visi	rms nominālā jauda	6 W
Visi	šarnīrs	Nē
Visi	skaļruņu skaits	2
Visi	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Visi	skata laukuma izmērs, horizontāli	33,4 cm
Visi	skata laukuma izmērs, vertikāli	79,7 cm
Visi	skata leņķis, horizontāli	178°

Grupa	Parametrs	Vērtība
Visi	skata leņķis, vertikāli	178°
Visi	slīpuma leņķis	-5 - 21°
Visi	slīpuma regulēšana	Jā
Visi	statīvs komplektā	Jā
Visi	strāvas patēriņš (maks)	190 W
Visi	svars	10,5 kg
Visi	svars (ar statīvu)	105,1 kg
Visi	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Visi	tirgus pozicionēšana	Bizness
Visi	unspsc-kods	43211902
Visi	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4
Visi	usb barošana līdz	65 W
Visi	usb barošanas padeve	Jā
Visi	usb c tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Visi	usb c veida displayport alternatīvais režīms	Jā
Visi	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Visi	usb priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C
Visi	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Visi	vertikālais izvērses diapazons	48 - 100 Hz
Visi	vesa stiprinājums	Jā
Visi	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Visi	virsmas cietība	3H