NOMASVEIKALS DEMO

07.11.2026

HP 524pn Series 5 Pro WUXGA - 24'' Monitor



Cena	220.22€
Model	ART#13347
SKU	9D9A7AA#ABB-02
Штрих-код	0197961404999
Производитель	HP
Наличие	5-6 days
Цена за единицу	220.22€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Display	displeja diagonāle	61 cm (24")
Все	amd freesync	Nē
Все	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Все	atbildes laiks	5 ms
Все	atbilstības sertifikāti	CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
Все	ātrās startēšanas gids	Jā
Все	augsta koriģēšana	Jā
Все	augstums (ar statīvu)	517,5 mm
Все	augstums (bez statīva)	342,9 mm
Все	austiņu izeja	Nē
Все	barošanas avota tips	Iekšējs
Все	darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Все	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Все	displayport izejas versija	1.2
Все	displayport versija	1.2
Все	displayports daudzums	1
Все	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	61 cm
Все	displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	displeja rāmja tehnoloģija	Micro-Edge
Bce	displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²
Bce	displeja virsma	Plakans
Bce	dūmakas līmenis	25%
Bce	dziļums (ar statīvu)	189,5 mm
Bce	dziļums (bez statīva)	47 mm
Bce	ekrāna forma	Plakana virsma
Bce	ekrāna izšķirtspēja	1920 x 1200 pikseļi
Bce	ekrāna spilgtums	350 cd/m²
Bce	ekrāna tehnoloģija	LCD
Bce	ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Bce	enerģija patēriņš	22 W
Bce	energoefektivitātes klase (hdr)	C
Bce	energoefektivitātes klase (sdr)	C
Bce	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	12 kWh
Bce	energoefektivitātes skala	A līdz G
Bce	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Bce	garantijas karte	Jā
Bce	grozīšana	Jā
Bce	hd veids	WUXGA
Bce	hdcp	Jā
Bce	hdmi	Jā
Bce	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Bce	hdmi versija	1.4
Bce	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 130 kHz
Bce	hp segments	Bizness
Bce	iebūvēti skaļruņi	Nē
Bce	iebūvēto kameru	Nē
Bce	iebūvēts usb mezgls	Jā
Bce	iepakojuma augstums	411 mm
Bce	iepakojuma dziļums	140 mm
Bce	iepakojuma platums	621 mm
Bce	iepakojuma svars	7,4 kg

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	iepakojuma tips	Kaste
Bce	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Bce	izcelsmes valsts	Ķīna, Vjetnama
Bce	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Bce	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Bce	kabeļa saslēga slots	Jā
Bce	kāju krāsa	Sudrabs, Melns
Bce	kastes saturs	Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord
Bce	kontrasta attiecība (dinamiskā)	10000000:1
Bce	kontrasta attiecība (tipiskā)	1500:1
Bce	krāsas nosaukums	Jet black
Bce	krāsu dziļums	8 bit
Bce	krāsu gamma	100%
Bce	krāsu gammas standarts	sRGB
Bce	led fona apgaismojums	Jā
Bce	low blue light tehnoloģija	Jā
Bce	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Bce	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Bce	maksimālais atjauninājuma ātrums	100 Hz
Bce	mērījumu attiecība	16:10
Bce	ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Bce	number of usb type-b upstream portu skaits	1
Bce	nvidia g-sync	Nē
Bce	on screen display (osd)	Jā
Bce	pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Bce	paneļa veids	IPS
Bce	pievienoti kabeļi	HDMI, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters, AC
Bce	pikseļa iestatne	0,27 x 0,27 mm
Bce	pikseļu blīvums	94 pikseļu collā
Bce	platums (ar statīvu)	532,8 mm
Bce	platums (bez statīva)	532,8 mm

Grupa	Parametrs	Vērtība
Все	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā
Все	produkta krāsa	Melns
Все	projektora formātu attiecība	16:10
Все	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Все	regulējams augstums (maks.)	15 cm
Все	šarnīrs	Jā
Все	šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Все	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Все	skata laukuma izmērs, horizontāli	51,8 cm
Все	skata laukuma izmērs, vertikāli	32,4 cm
Все	skata leņķis, horizontāli	178°
Все	skata leņķis, vertikāli	178°
Все	slīpuma leņķis	-5 - 23°
Все	slīpuma regulēšana	Jā
Все	srgb pārklājums (tipisks)	100%
Все	strāvas patēriņš (maks)	58 W
Все	svars	5,1 kg
Все	svars (ar statīvu)	5,1 kg
Все	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Все	tirgus pozicionēšana	Bizness
Все	unspsc-kods	43211902
Все	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4
Все	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Все	usb priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B
Все	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Все	vertikālais izvērses diapazons	50 - 100 Hz
Все	vesa stiprinājums	Jā
Все	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Все	virsmas cietība	3H