NOMASVEIKALS DEMO

09.11.2026

HP E27k G5 E-Series/4K/ 27''DP/HDMI/USB-C Monitor



Cena	421.99€
Model	6N4C4AA#ABB
Штрих-код	196786294556
Производитель	HP
Наличие	Нет на складе
Цена за единицу	421.99€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Display	displeja diagonāle	68,6 cm (27")
Все	amd freesync	Nē
Все	atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA)
Все	atbildes laiks	5 ms
Все	atbilstības sertifikāti	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federālā komunikāciju komisija, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Все	ātrā uzlāde	Jā
Все	ātrās startēšanas gids	Jā
Все	augsta koriģēšana	Jā
Все	augstums (ar statīvu)	547 mm
Все	augstums (bez statīva)	364,6 mm
Все	austiņu izeja	Nē
Все	barošanas avota tips	Iekšējs
Все	darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Все	darbības temperatūras amplitūda (t-t)	5 - 35 °C
Все	digitālā horizontālā frekvence	30 - 135 kHz
Все	digitālā vertikālā frekvence	30 - 60 Hz
Все	displayport versija	1.4
Все	displayports daudzums	1

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
Bce	displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu
Bce	displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²
Bce	displeja virsma	Plakans
Bce	dziļums (ar statīvu)	227,3 mm
Bce	dziļums (bez statīva)	47 mm
Bce	eiropas energomarķējuma produktu reģistra (eprel) kods	1339167
Bce	ekrāna forma	Plakana virsma
Bce	ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160 pikseļi
Bce	ekrāna tehnoloģija	LCD
Bce	enerģija patēriņš	29 W
Bce	energoefektivitātes klase (hdr)	F
Bce	energoefektivitātes klase (sdr)	F
Bce	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	26,1 kWh
Bce	energoefektivitātes skala	A līdz G
Bce	ethernet lan (rj-45) pieslēgvietu skaits	1
Bce	ethernet/lan savienojums	Jā
Bce	fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Bce	grozīšana	Jā
Bce	hd veids	4K Ultra HD
Bce	hdcp	Jā
Bce	hdmi	Jā
Bce	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Bce	hdmi versija	2.0
Bce	horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz
Bce	hp segments	Bizness
Bce	iebūvēti skaļruņi	Jā
Bce	iebūvēto kameru	Nē
Bce	iebūvēts mikrofons	Nē
Bce	iebūvēts usb mezgls	Jā
Bce	iepakojuma augstums	160 mm

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	iepakojuma dziļums	446 mm
Bce	iepakojuma platums	699 mm
Bce	iepakojuma svars	10,1 kg
Bce	iepakojuma tips	Kaste
Bce	ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Bce	izcelsmes valsts	Ķīna
Bce	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Bce	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Bce	kabeļa saslēga slots	Jā
Bce	kāju krāsa	Sudrabs, Melns
Bce	kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1
Bce	kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1
Bce	krāsu dziļums	10 bit
Bce	krāsu gamma	99%
Bce	krāsu gammas standarts	sRGB
Bce	low blue light tehnoloģija	Jā
Bce	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Bce	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Bce	maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz
Bce	mērījumu attiecība	16:9
Bce	noņemams statīvs	Jā
Bce	nvidia g-sync	Nē
Bce	on screen display (osd)	Jā
Bce	pagrieziena leņķis	0 - 90°
Bce	paneļa veids	IPS
Bce	pārvaldāms ar tālvadības pulti	Jā
Bce	pievienoti kabeļi	AC, USB Type-C - USB Type-C
Bce	pikseļa iestatne	0,15 x 0,15 mm
Bce	pikseļu blīvums	163 pikseļu collā
Bce	platums (ar statīvu)	613,4 mm
Bce	platums (bez statīva)	613,4 mm
Bce	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Bce	produkta krāsa	Melns, Sudrabs
Bce	projektora formātu attiecība	16:9
Bce	reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Bce	regulējams augstums (maks.)	15 cm
Bce	rms nominālā jauda	6 W
Bce	šarnīrs	Jā
Bce	šarnīrsavienojums	0 - 45°
Bce	skaļruņu skaits	2
Bce	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Bce	skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm
Bce	skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Bce	skata leņķis, horizontāli	178°
Bce	skata leņķis, vertikāli	178°
Bce	slīpuma leņķis	-5 - 20°
Bce	slīpuma regulēšana	Jā
Bce	srgb pārklājums (tipisks)	99%
Bce	statīvs komplektā	Jā
Bce	strāvas patēriņš (maks)	190 W
Bce	svars	10 kg
Bce	svars (ar statīvu)	10 kg
Bce	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Bce	tirgus pozicionēšana	Bizness
Bce	unspsc-kods	43211902
Bce	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3
Bce	usb barošana līdz	65 W
Bce	usb barošanas padeve	Jā
Bce	usb c tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Bce	usb c veida displayport alternatīvais režīms	Jā
Bce	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Grupa	Parametrs	Vērtība
Все	usb priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C
Все	uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Все	uzglabāšanas temperatūras amplitūda (t-t)	-40 - 65 °C
Все	vertikālais izvērses diapazons	30 - 60 Hz
Все	vesa stiprinājums	Jā
Все	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Все	virsmas cietība	3H