

Lenovo ThinkVision T24-40
монитор для ПК 60,5 cm
(23.8") 1920 x 1080 пикселей
Full HD ЖК Черный



Cena	232.80€
Model	64A4MATXEU
SKU	64A4MATXEU-1
Штрих-код	0198155418754
Производитель	LENOVO
Наличие	5-6 days
Цена за единицу	232.80€

Grupa	Parametrs	Vērtība
Display	displeja diagonāle	60,5 cm (23.8")
Bce	amd freesync	Nē
Bce	atbalstītās windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Bce	atbildes laiks	6 ms
Bce	atbildes laiks (ātri)	4 ms
Bce	ātrās startēšanas gids	Jā
Bce	augsta koriģēšana	Jā
Bce	augstums (bez statīva)	314,8 mm
Bce	austiņu izeja	Nē
Bce	barošanas avota tips	Iekšējs
Bce	displayport kabeļa garums	1,8 m
Bce	displayport versija	1.2
Bce	displayports daudzums	1
Bce	displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu
Bce	displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²
Bce	dziļums (ar statīvu)	190 mm
Bce	dziļums (bez statīva)	45,3 mm
Bce	ekrāna forma	Plakana virsma
Bce	ekrāna izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli
Bce	ekrāna tehnoloģija	LCD
Bce	enerģija patēriņš	12 W

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	energoefektivitātes klase (hdr)	Nav pieejams
Bce	energoefektivitātes klase (sdr)	C
Bce	energoefektivitātes klase (sdr) 1000 stundās	12 kWh
Bce	energoefektivitātes skala	A līdz G
Bce	ethernet/lan savienojums	Nē
Bce	fona apgaismojuma veids	W-LED
Bce	grozīšana	Jā
Bce	hd veids	Full HD
Bce	hdmi	Jā
Bce	hdmi pieslēgvietu skaits	1
Bce	hdmi versija	1.4
Bce	iebūvēti skaļruņi	Nē
Bce	iebūvēto kameru	Nē
Bce	iebūvēts mikrofons	Nē
Bce	iebūvēts usb mezgls	Jā
Bce	iepakošanas augstums	422 mm
Bce	iepakošanas dziļums	112 mm
Bce	iepakošanas platums	734 mm
Bce	iepakošanas svars	7,3 kg
Bce	jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Bce	jaudas patēriņš (standby)	0,5 W
Bce	kabeļa saslēga slots	Jā
Bce	kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Bce	kāju krāsa	Melns
Bce	kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000000:1
Bce	kontrasta attiecība (tipiskā)	1500:1
Bce	krāsas nosaukums	Raven Black
Bce	krāsu dziļums	8 bit
Bce	krāsu gamma	99%
Bce	krāsu gammu standarts	Rec. 709
Bce	led fona apgaismojums	Jā
Bce	low blue light tehnoloģija	Jā

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Bce	maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Bce	maksimālais atjauninājuma ātrums	120 Hz
Bce	number of usb type-b upstream portu skaits	1
Bce	nvidia g-sync	Nē
Bce	pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Bce	paneļa veids	IPS
Bce	pievienoti kabeļi	AC, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters
Bce	pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm
Bce	pikseļu blīvums	95 pikseļu collā
Bce	platums (ar statīvu)	539,8 mm
Bce	platums (bez statīva)	539,8 mm
Bce	pretapžilbināšanas ekrāns	Jā
Bce	priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Bce	produkta krāsa	Melns
Bce	projektoru formātu attiecība	16:9
Bce	regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Bce	šarnīrs	Jā
Bce	šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Bce	sertifikācija	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)
Bce	skārienjūtīgais ekrāns	Nē
Bce	skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm
Bce	skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm
Bce	skata leņķis, horizontāli	178°
Bce	skata leņķis, vertikāli	178°
Bce	slīpās malas platums (apakšā)	1,05 cm
Bce	slīpās malas platums (augšā)	2 mm

Grupa	Parametrs	Vērtība
Bce	slīpās malas platums (sānu)	2 mm
Bce	slīpuma leņķis	-5 - 23°
Bce	slīpuma regulēšana	Jā
Bce	srgb pārklājums (tipisks)	99%
Bce	statīvs komplektā	Jā
Bce	strāvas kabeļa garums	1,8 m
Bce	strāvas patēriņš (maks)	66 W
Bce	svars (ar statīvu)	5,1 kg
Bce	svars (bez statīva)	3 kg
Bce	tehnoloģija mirgošanas novēršanai	Jā
Bce	usb a tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3
Bce	usb barošana līdz	15 W
Bce	usb barošanas padeve	Jā
Bce	usb c tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Bce	usb c veida displayport alternatīvais režīms	Nē
Bce	usb mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Bce	usb priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B
Bce	vesa stiprinājums	Jā
Bce	vesa-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Bce	vga (d-sub) pieslēgvietu skaits	1